

Hoe herken je een Scheefbloemwitje?

Hou bij de herkenning van koolwitjes rekening met verschillen tussen het mannetje en het vrouwtje. Bij vrouwtjes is de vlek in de voorvleugeltop en de middenstip groter en nadrukkelijker aanwezig.

Daarenboven hebben vrouwtjes nog een langwerpige vlek aan de binnenrand van de voorvleugel die bij mannetjes ontbreekt of heel vaag aanwezig is.

Hou ook rekening met verschillen tussen de generaties. Die zijn niet zo uitgesproken als bij het landkaartje maar duidelijk genoeg om rekening mee te houden. Kort samengevat is de donkere bestuiving op de onderzijde meer uitgesproken bij de voorjaarsgeneratie en is de zwarte tekening op de bovenzijde meer uitgesproken bij de zomergeneraties.

- Vleugelvorm: bij Scheefbloemwitje wat meer afgerond dan bij het Klein koolwitje
- Topvlek voorvleugel: uitgebreider dan bij Klein koolwitje, loopt langs de achterrand gewoonlijk uit tot hoogte van de middenstip. Bij het vrouwtje meestal nog iets verder dan bij mannetjes. Vaak is er bestuiving langs de aders die de middenstip verbindt met de uitloper van de topvlek. Let op; ook bij het Klein geaderd witje loopt de topvlek naar onder uit, dit echter meer als aparte driehoekige vlekjes. De bestuiving geconcentreerd rond de aders op de onderzijde achtervleugel biedt echter steeds uitsluitel.
- Middenstip voorvleugel: groter en vaak hoekiger dan bij Klein koolwitje. Langs de buitenzijde is de vlek vaak uitgehold. Bij Klein koolwitje is de vlek kleiner en meestal bol langs de buitenzijde.
- Bestuiving op onderzijde achtervleugel: vooral bij de voorjaarsgeneratie egaal verdeeld. Bij Klein koolwitje is er vaak een duidelijk contrast in bestuiving in de middencel waarbij de bovenste helft van de middencel grotendeels onbestoven is.

Let op, Klein koolwitje is een variabele soort en voor elk van bovenstaande kenmerken kan ongetwijfeld een exemplaar gevonden worden die in bepaalde mate aan dat ene kenmerk voldoet. Het is echter de combinatie van kenmerken die er toe doet.

Een andere manier om het Scheefbloemwitje te vinden is door rupsen op de waardplant te zoeken. De jonge stadia van de rupsen zijn van Klein koolwitje te onderscheiden door de zwarte kop, die bij jonge rupsen van het Klein koolwitje groen is. Oudere stadia zijn moeilijker te herkennen. Uitkweken kan in dat geval meer duidelijkheid brengen.